

RETTANGO® kombi

Ak si myslíte, že klasická betónová dlažba je nuda, tak Rettango kombi vás vyvedie z omylu. Jej melírovaný vzor a netradičná farebná škála umožňuje vytvoriť skutočne nevšedný celkový dojem, najmä na väčších plochách. Jej najdôležitejšou vlastnosťou je vysoká pevnosť, ktorá z nej robí veľmi populárnu dlažbu aj pre parkoviská a chodníky.

Charakteristika:

- systémová dlažba s nášlapnou vrstvou z kremičitého piesku
- zvýšená odolnosť a oderuvzdornosť
- odolnosť voči UV žiareniu
- mrazuvzdornosť a odolnosť voči soliam
- jednoduchá pokládka
- protišmyková

TIP:




Inteligentná škárovacia technika: Systém Einstein® sa postará o krásnu plochu bez deformácií.

Strana 23

Vlastnosti produktu:




Farby:



červeno-hnedá
melírovaná



hnedo-čierna
melírovaná




mušľová
melírovaná



sivo-čierna mix



sivo-grafitová melírovaná



sivo-hnedo-grafitová melírovaná

Formáty:


Rettango kombi dlažba
s fázou a systémom Einstein
hrúbka: 6 cm



30 x 20 cm

20 x 20 cm

10 x 20 cm



Skladba jednej vrstvy:
rozmer 20 x 10 x 6 cm - 12 ks
rozmer 20 x 20 x 6 cm - 12 ks
rozmer 30 x 20 x 6 cm - 6 ks
1 vrstva = 1,08 m².

Najmenšie odberové množstvo výrobku Rettango kombi je 1 vrstva. Objednávka jednotlivých formátov nie je možná!



Rettango kombi dlažba, sivo-grafitová melírovaná.



Rettango kombi dlažba, sivo-hnedo-grafitová melírovaná.



Rettango kombi dlažba, mušlová melírovaná.



Rettango kombi dlažba, sivo-hnedo-grafitová melírovaná.

RETTANGO® kombi EKO

Plné betónové plochy môžete zameniť za ekologické riešenie v podobe dlažby Rettango kombi EKO. Dlažba vyniká škálou ponúkaných dvoch decentných melírovaných farebných variácií a zároveň vytvára až 1,5 cm škáry na odtok zrážkovej vody, ktoré môžete ozdobiť škárovacím pieskom, prípadne nasadeným trávnikom.

Charakteristika:

- systémová dlažba s nášlapnou vrstvou z kremičitého piesku
- jednoduchá pokládka
- odolná voči UV žiareniu
- ekologický charakter


Vlastnosti produktu:



Farby:




sivo-grafitová melírovaná



sivo-hnedo-grafitová melírovaná

Formáty:

Rettango kombi EKO
Ekologická dlažba so systémom Einstein
šírka škáry 1,5 cm
hrúbka: 6 cm



10 x 20 cm

20 x 20 cm

30 x 20 cm

Rozmer 10 x 20 cm - 12 ks


Rozmer 20 x 20 cm - 9 ks

Rozmer 30 x 20 cm - 8 ks

1 vrstva = 1,08 m²

Najmenšie odberové množstvo výrobu Rettango kombi EKO je 1 vrstva.

Objednávka jednotlivých formátov nie je možná !



Rettango kombi EKO sivo-grafitová melírovaná.



Rettango kombi EKO sivo-hnedo-grafitová melírovaná.