


ZATRÁVNŇOVACIA DLAŽBA

Slúži na vytváranie pojazdných zelených plôch pre automobily na par koviskách a odstavných plochách alebo na zabezpečenie povrchu vo svahovitých oblastiach. Mriežkový základný skelet zo štandardného betónu vytvára veľkorysé otvory.

Vlastnosti produktu:



Farby:



sivá

Formáty:

Zatravnovacia dlažba
formát: 60 x 40 cm
hrúbka: 8 cm, 10 cm
farba: sivá



Značkovací kameň
formát: 8 x 8 cm
hrúbka: 8 cm
farba: červená



Zatravnovacia dlažba, sivá.

EKOdrain

Ekologická dlažba EKOdrain tvorí súvislo vyzerajúcu spevnenú plochu, a pritom vďaka 12 mm škáre a 2 odvodňovacím kanálom zabezpečí jej optimálne odvodnenie. Nenásilná a pritom vysoko funkčná forma spevnenia je v súlade so súčasnými ekologickými trendmi vo svete.

Vlastnosti produktu:



Farby:




sivá

Formáty:

EKOdrain dlažba so systémom
Einstein, hrúbka: 8 cm
farby: sivá, čierna



20 x 20 cm



20 x 20 cm

TIP:



Inteligentná škárovacia technika:
Systém Einstein® sa postará o krásnu
plochu bez deformácií.
Strana 21

NOVINKA



EKOdrain dlažba, sivá.

EKOgreen

EKOLOGICKÁ DLAŽBA

Ekologická dlažba EKOgreen je ideálne riešenie pre plochy, na ktorých potrebujete zachovať ich zelený charakter, aby harmonicky splynuli s okolím parku, lesíka, či jazera. Spája praktickú výhodu spevnenia plochy a súčasne jej zatravnovania s veľkým podielom zelene (cca 29%).

Vlastnosti produktu:



Farby:



sivá

Formáty:

EKOgreen dlažba
hrúbka: 8 cm



20 x 20 cm



EKOgreen dlažba, sivá.

ASTI EKO

Asti EKO dlažba je navrhnutá v súlade s ekologickými nárokmi - veľké dištančné prvky vytvárajú priestor pre odtok zrážkovej vody, ktorá tak vsakuje do svojho pôvodného prostredia. Škály dlažby sa môžu vyplniť kamenivom či zeminou, do ktorej sa nasadí tráva.

Vlastnosti produktu:



Farby:



sivá

Formáty:

Asti EKO dlažba
hrúbka: 8 cm



60 x 30 cm



Asti EKO dlažba, sivá.

RETTANGO® kombi EKO

Plné betónové plochy môžete zameniť za ekologické riešenie v podobe dlažby Rettango kombi EKO. Dlažba vyniká škálou ponúkaných dvoch decentných melírovaných farebných variácií a zároveň vytvára až 1,5 cm škáry na odtok zrážkovej vody, ktoré môžete ozdobiť škárovacím pieskom, prípadne nasadeným trávnikom.

Charakteristika:

- systémová dlažba s nášľapnou vrstvou z kremičitého piesku
- jednoduchá pokládka
- odolná voči UV žiareniu
- ekologický charakter


Vlastnosti produktu:



Farby:




sivo-grafitová melírovaná



sivo-hnedo-grafitová melírovaná

Formáty:

Rettango kombi EKO
Ekologická dlažba so systémom Einstein
šírka škáry 1,5 cm
hrúbka: 6 cm



10 x 20 cm

20 x 20 cm

30 x 20 cm

Rozmer 10 x 20 cm - 12 ks


Rozmer 20 x 20 cm - 9 ks

Rozmer 30 x 20 cm - 8 ks

1 vrstva = 1,08 m²

Najmenšie odberové množstvo
výrobku Rettango kombi EKO je 1 vrstva.

Objednávka jednotlivých formátov nie je možná !



Rettango kombi EKO sivo-grafitová melírovaná.



Rettango kombi EKO sivo-hnedo-grafitová melírovaná.