





Ekologicky program


EKO DLAŽBA

Eko-kocka 8




rozmer (mm)	ks / paleta	ks (kg)		paleta (kg)
200 x 200 x 80	240	9,60		1260
kód	farba	cena €/m ²		
		bez DPH	s DPH	
10063	sivá	19,84	23,81	
10064	červená	22,50	27,00	
10065	čierna			

Spôsob uloženia Eko dlažba



1. Spôsob uloženia Eko-dlažby 1

23 % podiel biologicky aktívnej plochy s priestormi oproti sebe. Potrebný materiál na škárovanie škár 0,017 m³ na 1 m² plochy.



2. Spôsob uloženia Eko-dlažby 2

9% podiel biologicky aktívnej plochy so vzájomne sa prekrývajúcimi rozostupmi. Potrebný materiál na škárovanie škár 0,006 m³ na 1 m² plochy.

Pozor! Tento spôsob kladenia vyžaduje použitie o 17 % viac kociek na každý 1 m².

hrúbka cm	produkt	rozmary (mm)		ks/paleta	m²/ks	m²/paleta alebo ks/bm	váha palety	kód produktu	farba	cena € za ks/m²	
										bez DPH	s DPH
8	Meba 8cm	600 x 400		40	ks	4,17	1100	00468	sivá	3,27	3,92
								00478	červená	4,34	5,21
								00365	čierna	4,34	5,21
	Značkovací kameň 8cm	80 x 80		1008	ks	6,45	1130	10301	sivá	0,74	0,89
								00325	červená	0,84	1,01
10	Meba 10cm	600 x 400		35	ks	4,17	1180	00196	sivá	4,09	4,91
	Jomb 10cm	900 x 600		16	ks		1652	10540	sivá - výstuž	27,69	33,23
							1620	10639	sivá	16,16	19,39




ZATRÁVNŇOVACIA DLAŽBA

Služi na vytváranie pojazdných zelených plôch pre automobily na parkoviskách a odstavných plochách alebo na zabezpečenie povrchu vo svahovitých oblastiach. Mriežkový základný skelet zo štandardného betónu vytvára veľkorysé otvory.

Vlastnosti produktu:



Farba:



sivá

Formáty:

Zatravniovacia dlažba s fázou
formát: 60 x 40 cm
hrúbka: 8 cm, 10 cm
farba: sivá



Značkový kameň
formát: 8 x 8 cm
hrúbka: 8 cm
farba: červená



Zatravniovacia dlažba, sivá.

EKOgreen

Ekologická dlažba EKOgreen je ideálne riešenie pre plochy, na ktorých potrebujete zachovať ich zelený charakter, aby harmonicky splynuli s okolím parku, lesíka, či jazera. Spája praktickú výhodu spevnenia plochy a súčasne jej zatravnienia s veľkým podielom zelene (cca 25%).

Vlastnosti produktu:



Farba:



sivá

Formáty:

EKOgreen dlažba s fázou
hrúbka: 8 cm



20 x 20 cm



EKOgreen dlažba, sivá.



EKOdrain

Ekologická dlažba EKOdrain tvorí súvislo vyzerajúcu spevnenú plochu, a pritom vďaka 12 mm škáre a 2 odvodňovacím kanálikom zabezpečí jej optimálne odvodnenie. Nenásilná a pritom vysoko funkčná forma spevnenia je v súlade so súčasnými ekologickými trendmi vo svete.

Vlastnosti produktu:




TIP:



Inteligentná škárovacia technika: PaveLock Systém Einstein® sa postará o krásnu plochu bez deformácií.
Strana 21

Farba:



sivá

Formáty:

EKOdrain dlažba s fázou a s PaveLock Systém Einstein®, hrúbka: 8 cm
farby: sivá, čierna, zelená, modrá



20 x 20 cm



20 x 20 cm



20 x 20 cm



20 x 20 cm



EKOdrain dlažba, sivá a čierna.



ASTI EKO

Asti EKO dlažba je navrhnutá v súlade s ekologickými nárokmi - veľké dištančné prvky vytvárajú priestor pre odtok zrážkovej vody, ktorá tak vsakuje do svojho pôvodného prostredia. Škáry dlažby sa môžu vyplniť kamenivom či zeminou, do ktorej sa nasadí tráva.

Farba:



sivá

Formáty:

Asti EKO dlažba s fázou
hrúbka: 8 cm



60 x 30 cm

Vlastnosti produktu:



Asti EKO dlažba, sivá.

RETTANGO® kombi EKO

Plné betónové plochy môžete zameniť za ekologické riešenie v podobe dlažby Rettango kombi EKO. Dlažba vyniká škálou ponúkaných dvoch decentných melírovaných farebných variácií a zároveň vytvára až 1,5 cm škáry na odtok zrážkovej vody, ktoré môžete ozdobiť škárovacím pieskom, prípadne nasadeným trávnikom.

Farby:



sivo-grafitová melírovaná



sivo-hnedo-grafitová melírovaná

Formáty:

Rettango kombi EKO dlažba s fázou
Ekologická dlažba so systémom PaveLock Systém Einstein®
šírka škáry 1,5 cm
hrúbka: 6 cm



10 x 20 cm

20 x 20 cm

30 x 20 cm

Rozmer 10 x 20 cm - 12 ks
Rozmer 20 x 20 cm - 9 ks
Rozmer 30 x 20 cm - 8 ks
1 vrstva = 1,08 m²

Najmenšie odberové
množstvo výrobku Rettango
kombi EKO je 1 vrstva.
Objednávka jednotlivých
formátov nie je možná!

Vlastnosti produktu:



Rettango kombi EKO, sivo-hnedo-grafitová melírovaná.

RETTANGO® kombi EKO

Plné betónové plochy môžete zameniť za ekologické riešenie v podobe dlažby Rettango kombi EKO. Dlažba vyniká škálou ponúkaných dvoch decentných melírovaných farebných variácií a zároveň vytvára až 1,5 cm škáry na odtok zrážkovej vody, ktoré môžete ozdobiť škárovacím pieskom, prípadne nasadeným trávnikom.

Charakteristika:

- systémová dlažba s nášlapnou vrstvou z kremičitého piesku
- jednoduchá pokládka
- odolná voči UV žiareniu
- ekologický charakter


Vlastnosti produktu:



Farby:




sivo-grafitová melírovaná



sivo-hnedo-grafitová melírovaná

Formáty:

Rettango kombi EKO
Ekologická dlažba so systémom Einstein
šírka škáry 1,5 cm
hrúbka: 6 cm



10 x 20 cm

20 x 20 cm

30 x 20 cm

Rozmer 10 x 20 cm - 12 ks


Rozmer 20 x 20 cm - 9 ks

Rozmer 30 x 20 cm - 8 ks

1 vrstva = 1,08 m²

Najmenšie odberové množstvo
výrobku Rettango kombi EKO je 1 vrstva.

Objednávka jednotlivých formátov nie je možná !



Rettango kombi EKO sivo-grafitová melírovaná.



Rettango kombi EKO sivo-hnedo-grafitová melírovaná.

STONES ECO

Ekologická a samoopravná. Minerálna škárovacia hmota Stones Eco je vodopriepustná a súčasne zamedzuje prerastaniu buriny. Ak sa v škárách vytvoria mikrotrhlíny, dážď a prirodzená vlhkosť opätovne aktivujú jedinečnú spojovaciu zložku SOLID GREEN BINDER® a dôjde k ich uzatvoreniu. Okrem toho chráni škáry voči prerastaniu vegetácie tým, že zvyšuje pH hodnotu škárovacej hmoty.


Charakteristika:

- ekologická a šetrná k životnému prostrediu
- vodopriepustná a samoopravná
- ľahké použitie
- zamedzuje prerastaniu buriny
- využíva inovatívne spojivo SOLID GREEN BINDER® eco-institut label
- škárovacia hmota Stones Eco bola testovaná a certifikovaná na zdravotnú nezávadnosť a šetrnosť k životnému prostrediu

Farby:



svetlosivá



antracit



prírodná



Škárovacia hmota Stones Eco


Balenie: vrece

Hmotnosť: 25 kg



PREMAC® - Ekologický program

Trvalý a dôsledný



PREMAC® - Ekologický program

Vega

Ekologická dlažba
pre nadmerné vsakovanie vody.



T Technika Eko dlažba



Pre parkovacie plochy vozidiel do 3,5 tony.
Vyrobené podľa STN EN 1339.



Farby Hladký povrch



sivá

Informácie

Zatrávňovacia
dlažba zabezpečuje
dokonalý odvod
dažďovej vody do
pôdy v záhradnej
architektúre.

Eko plocha
~ 40 % vsakovacej
plochy
> 400 l/s.ha možný
výkon vsakovania

> [Infraštruktúra > Vega](#)

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m²]	Množstvo na palete [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Kód
8	61×40,5	sivá	4,05	40	1125	VG8-KS #

Siko®

Ekologická dlažba
pre nadmerné vsakovanie vody.



Systém dvojitého zámku
dokonalé uzamknutie dlažby



T Technika Eko dlažba



Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony.
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.



Farby Hladký povrch



sivá



grafitová

Informácie

Nadbytočná voda
na ploche dlažby je
odvádzaná do kanálikov,
vďaka patentovaným
distančným výstupkom.

Eko plocha
~ 9,4 % vsakovacej
plochy
> 300 l/s.ha možný
výkon vsakovania

> [Infraštruktúra > Siko](#)

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m²]	Množstvo na palete [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Kód
8	20×20	sivá	25	9,6	1560	SDS20 #
8	20×20	grafitová	25	9,6	1560	SDG20 #

Extrano


Dômyselný dizajn ekologickej dlažby Extrano je vhodný do moderných priestorov, ktoré priťahujú pozornosť. Systém šikmých čiar a otvorov vytvára dojem nekonečného priestoru.




Ekologická dlažba. Pre parkovacie plochy vozidiel do 3,5 tony.
Vyrobené podľa PN EN 1339.

Farby

Hladký povrch



sivá



grafitová



Extrano sivá

Formát



50×50

Eko plocha

~ 11 % vsakovacej plochy
> 240 l/s.ha možný výkon vsakovania

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:

- Betónové dlažby > Extrano
- PALISÁDA City®
 - SCHOD Blok
 - PLOT City®

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 104]

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/m ²)
7	50×50	sivá, grafitová	41,86

Erba

Ekologicky moderný dizajn dlažby Erba kombinuje súčasné splynutie povrchu s prírodnou zeleňou.



Ekologická dlažba.

Pre parkovacie plochy vozidiel do 3,5 tony.

Farby

Hladký povrch



sivá



grafitová



Erba sivá

Formát



49,5 x 24,7

Eko plocha

~ 16 % vsakovacej plochy

> 400 l/s.ha možný výkon vsakovania

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:

Betónové dlažby >
Erba

- PALISÁDA City®
- SCHOD Blok
- PLOT City®

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 104]

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/m ²)
8	49,5×24,7	sivá, grafitová	39,34

Poligono®

Dlažba Poligono® je charakteristická svojím rozmanitým usporiadaním, čo zabezpečuje prepracovaná polygonálna geometria. Teplé tónované farebné odtiene a nepravidelné obrysy vytvárajú dokonalú imitáciu prírodného kameňa.



Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony. Ekologická dlažba.
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Farby Štruktúrovaný povrch



sivo-grafitová



prírodná béžová

Eko plocha

~ 13 % vsakovacej plochy
> 270 l/s.ha možný výkon vsakovania

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých formátov. Dlažbu je nutné klást' z viacerých načatých paliet súčasne.

Na vyplnenie škár odporúčame polymérový piesok Techniseal® DR+ NextGel
Informácie > Doplnky [s. 98-99].

Odporúčame
kombinovať s týmito produktami:

Betónové dlažby > Poligono

- PLATŇA Calimera®
- PALISÁDA Rock
- SCHOD Grando
- PLOT Maclit®

Krása
nepravidelných tvarov



Poligono® sivo-grafitová Wellness, Šírava

Formát vrstva = 0,84 m²; 12 základných a 2 krajové formáty



36×26 [základný]



35×13 [krajový]




47×13 [krajový]

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 104]

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/m ²)
8	36×26 [základný]; 35×13 [krajový]; 47×13 [krajový]	sivo-grafitová, prírodná béžová	26,71



City[®] XL hydro

Novinka

Sofistikovaná dlažba City[®] XL hydro je v dokonalom spojení s prírodou. Pozdĺžne otvory umožňujú priesak vody a opticky predĺžia váš priestor.

> Betónové dlažby > City XL hydro

City[®] XL hydro sivo-biela

Ekologická dlažba
pre nadmerné vsakovanie vody.



Modern Eko dlažba




Pojazdná vozidlami do 3,5 tony.
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.



City®XLhydrosivo-biela

Farby Hladký povrch



sivo-biela

Formát



50x50




Informácie

Eko plocha ~ 33 % vsakovacej plochy, > 270 l/s.ha možný výkon vsakovania

Dlažbu je nutné klásť z viacerých načatých paliet súčasne.

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m²]	Množstvo na palete [m²]	Hmotnosť palety [kg]	Kód
8	50x50	sivo-biela	4	8	1140	CXHSB N



Lineo hydro

Novinka

Vodopriepustná dlažba Lineo hydro dodá plochám a príjazdovým cestám úplne iný vzhľad s minimálnym rizikom zaplavenia. Obmenou jednotlivých formátov je možné vytvárať najrozmanitejšie lineárne vzory.

> Betónové dlažby > Lineo hydro

Lineo hydro sivá

Ekologická dlažba
pre nadmerné vsakovanie vody.



Modern Eko dlažba



Pojazdná vozidlami do 3,5 tony.
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.



Lineo hydro sivá

Farby Hladký povrch



sivá



grafitová


Formát



30×10



30×10 - 40 %




Informácie

Eko plocha ~ 40 % / 0 % vsakovacej plochy, > 270 l/s.ha možný výkon vsakovania

Dlažbu je nutné klásť z viacerých načatých paliet súčasne.

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m²]	Množstvo na palete [m²]	Hmotnosť palety [kg]	Kód
8	30x10	sivá	33,33	7,68	1410	LH0S N
8	30x10	grafitová	33,33	7,68	1410	LH0G N
8	30x10 - 40 %	sivá	33,33	6,72	830	LH40S N
8	30x10 - 40 %	grafitová	33,33	6,72	830	LH40G N



Extrano

Dômyselný dizajn ekologickej dlažby Extrano je vhodný do moderných priestorov, ktoré priťahujú pozornosť. Systém šikmých čiar a otvorov vytvára dojem nekonečného priestoru.

> Betónové dlažby > Extrano

Extrano sivá

Ekologická dlažba
pre nadmerné vsakovanie vody.



Modern Eko dlažba




Pre parkovacie plochy vozidiel do 3,5 tony.
Vyrobené podľa PN EN 1339.
Vyrobené v Polbruk | CRH.



Extrano sivá


Farby Hladký povrch



sivá



grafitová



Formát



50×50

Informácie

Eko plocha ~ 11 % vsakovacej plochy > 270 l/s.ha možný výkon vsakovania

Dlažbu je nutné kláď z viacerých načatých paliet súčasne.

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m ²]	Množstvo na palete [m ²]	Hmotnosť palety [kg]	Kód
7	50×50	sivá	4	10	1460	EXT50/7S
7	50×50	grafitová	4	10	1460	EXT50/7G

Erba

Ekologický a moderný dizajn dlažby Erba kombinuje súčasné splynutie povrchu s prírodnou zeleňou.

➤ Betónové dlažby > Erba

Erba sivá

Ekologická dlažba
pre nadmerné vsakovanie vody.



Doppelnocken systém
dokonalé uzamknutie dlažby



Modern Eko dlažba




Pre parkovacie plochy vozidiel do 3,5 tony.
Vyrobené v EHL | CRH.



Erba grafitová


Farby Hladký povrch



sivá



grafitová



Formát




49,5 x 24,7

Informácie

Eko plocha ~ 16 % vsakovacej plochy > 270 l/s.ha možný výkon vsakovania

Dlažbu je nutné klást' z viacerých načatých paliet súčasne.

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m ²]	Množstvo na palete [m ²]	Hmotnosť palety [kg]	Kód
8	49,5×24,7	sivá	8	7,50	1225	ERBAS
8	49,5×24,7	grafitová	8	7,50	1225	ERBAG



Poligono®

Dlažba Poligono® je charakteristická svojím rozmanitým usporiadaním, čo zabezpečuje prepracovaná polygonálna geometria. Teplé tónované farebné odtiene a nepravidelné obrysy vytvárajú dokonalú imitáciu prírodného kameňa.

➤ Betónové dlažby > Poligono

Poligono® sivo-grafitová Wellness, Širava

Ekologická dlažba
pre nadmerné vsakovanie vody.



Style Eko dlažba - kombi




Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony. Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.



Polígono® prírodná béžová


Farby Štruktúrovaný povrch



sivo-grafitová



prírodná béžová



Formát Vrstva = 0,84 m²; 12 základných a 2 krajové formáty



36×26 [základný]



35×13 [krajový]



47×13 [krajový]

Informácie

Eko plocha ~ 13 % vsakovacej plochy > 270 l/s.ha možný výkon vsakovania

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých formátov.

Dlažbu je nutné klásť z viacerých načatých palet súčasne.

Na vyplnenie škár odporúčame polymérový piesok Techniseal® DR+ NextGel > Doplnky [s. 136 – 137].

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Množstvo vo vrstve [m ²]	Množstvo na palete [m ²]	Hmotnosť palety [kg]	Kód
8	36×26 [základný]; 35×13 [krajový]; 47×13 [krajový]	sivo-grafitová	0,84	6,72	1205	PLGSG
8	36×26 [základný]; 35×13 [krajový]; 47×13 [krajový]	prírodná béžová	0,84	6,72	1205	PLG