

Inšpirácie pre krajšie mesto, obec, záhradu 2021

Dlažby · Platne · Múriky · Plotové systémy · Obrubníky · Schody · Doplnky · Cestný program



Have-uni
www.dlazba.sk

tel.: (048) 414 13 23
mob.: 0905 - 625 751
info@dlazba.sk

PENTER TEHLOVÁ DLAŽBA

Semmelrock
stein+design®



Bradstone Old Town platne, pieskovcová.




Vitajte doma!

Domov je čarovné miesto, kde trávim čas so svojou rodinou, obklopení podmanivou atmosférou pokoja a lásky. Interiér a exteriér dotvárame tak, aby sme dosiahli vyváženosť prostredia poskytujúceho vytúžené chvíle odpočinku, relaxu a rodinnej pohody. Veľa času trávim na terasách, či v záhradách odpočíváním alebo kreativitou v nerušenom prostredí. Vtedy hľadáme inšpiráciu ako uskutočniť svoje nápady a zároveň zrealizovať vlastné predstavy do uceleného celku. Nechajte sa teda viesť našou ponukou pri vytváraní dokonalého priestoru, objavte rôznorodosť a nápaditosť v novom katalógu „Inšpirácie pre krajšie mesto, obec, záhradu 2021“.

Ako dizajnéri vonkajších priestorov, vieme ako vám s vaším projektom pomôcť. Ak sa chystáte vytvoriť úplne niečo nové alebo len prerobiť svoju záhradu, poskytneme vám užitočné rady. Inšpirujte sa a objavujte v množstve našich nápadov a produktov vhodných pre terasy, chodníky, príjazdové cesty, vstupné časti, ploty alebo múriky a rôzne záhradné úpravy. Spoznajme naše klasické ale aj overené riešenia, ako aj produkty z našej najnovšej ponuky a zoznámte sa s produktovými rodinami Semmelrock Concept. Ak potrebujete viac tvorivých nápadov, konkrétne príklady riešenia, navštívte našu webovú stránku www.semmelrock.sk.


Široký sortiment produktov spoločnosti Semmelrock vám ponúka uplatnenie vlastnej tvorivosti a fantázie v oblasti dizajnu vonkajších priestorov. Poskytne vám možnosť realizovať vlastné vízie a sny do hmatateľnej podoby. Vdýchnite nápaditosť vaším projektom, nechajte sa inšpirovať a pripravte sa na skvelý čas vo vašom dome a záhrade sprevádzaný produktami Semmelrock stein+design.



24 Dlažba



68 Ekologická dlažba



78 Platne

Obsah

Semmelrock Group	4-5
Riešenia pre všetky typy stavieb	6-7
Tipy a nápady	8-19
Dizajn a rôznorodosť	20-21
Kvalita vďaka inováciám	22
Systém Einstein®	23

Dlažba

Umbriano	26-27
Umbriano kombi	28-29
La Linia NOVINKA	30-31
ARTE staromestská dlažba	32-33
Senso Grande	34-35
Appia antica	36-37
Toscana	38-39
Naturo	40-41
Nova 7	42-45
Asti kombi	46-47
Castello antico	48-49
Gramini NOVINKA	50-51
Bradstone Cobble	52-53
Suprema	54-55
Rettango kombi	56-57
Citytop kombi	58-59
Citytop Grande	60-63
Citytop systémová dlažba	64-65
Citytop Smart / Behaton	66-67

Ekologická dlažba

Zatrávňovacia dlažba / EKODrain NOVINKA	70
EKOgreen / Asti EKO	71
Rettango kombi EKO	72
Stormbox vsakovací systém	73

Penter tehlová dlažba

PENTER sortiment NOVINKA	76-77
---------------------------------	-------

Platne

Umbriano NOVINKA	80-81
CARATfinezza	82-83
La Linia	84-85
Pastella	86-87
Corona Brillant	88-89
Style	90-91
Lusso Vulcano NOVINKA	92-93
Lusso Tivoli	94-95
Sven	96-97
Nordic Maritime	98-99
Bradstone Lias	100-101
Bradstone Travero	102-103
Bradstone Milldale	104-105
Bradstone Old Town NOVINKA	106-111
Asti Colori	112-113
Asti Natura	114-115
Bradstone Stonewood / Podvalová platňa	116
Picola	117
Záhradná platňa Elegant	
Záhradná platňa / Bezpečnostné platne	118-119



120 AirPave
porcelánové platne



158 Schody / Obrubníky



130 Plotové a
múrové systémy



170 Doplnky

AirPave porcelánové platne

Panama	122-123
Monaro	124-125
Casona	126-127
Selva	128-129

Plotové a múrové systémy


Bellamonte múr	NOVINKA	132-133
Bradstone Lias múr		134-135
Bradstone Travero múr		136-137
Bradstone Argento múr		138-139
Bradstone Milldale múr		140-141
Bradstone Mountain Block múr	NOVINKA	142-143
Bradstone Old Town obklad		144-145
Bradstone Madoc múr		146-147
Castello plotový systém		148-149
Rivago plotový systém		150-153
Randflor / Miniflor		154
Svahová tvárnica		155
Bradstone studňa		156
Bradstone kvetináč 1 / Bradstone kvetináč 2		156
Bradstone kvetináč s podstavcom		157
Bradstone kohútik		157
Bradstone Milldale kvetináč		157

Schody / Obrubníky

Schodiskový blok	NOVINKA	160
Bradstone Travero schod / obrubník		162
Bradstone Old Town schod / obrubník		163
Bradstone Lias schod / obrubník		164
Bradstone Milldale obrubník		165
Sven obrubník		165
Nordic Maritime palisádový obrubník		165
Obrubník parkový		166
Obrubník palisádový		166
Palisády		167
Trávníková obruba		167
Cestný program doplnky / Cestné obrubníky		168
Debníacie tvárnice / Dlažba pre nevidiacich	NOVINKA	169

Doplnky

Ochrana a starostlivosť	172-173
Schodisková krycia lišta / Steinfix	NOVINKA 174
Solárne svetlá / Dekoračný štrk	175
Doplnkový sortiment	176
Stones ECO	177
Funkčnosť a dizajn / Výhody betónových dlažieb	178-179
Semmelrock dlažby / Pokládka betónovej dlažby	180-181
Spôsoby ukladania platní /	
Stavba plotov a múrov	182-183
Čo by ste mali vedieť / Kontakty	184-185




Grafický návrh plochy

Objavili ste dlažbu, ktorá sa vám páči a nie ste si istí, či je vhodná pre váš projekt? S našou službou grafického návrhu plochy zdarma prenesieme váš sen na papier. Pri vytvorení návrhu vychádzame z vašich prianí, čo je pre nás veľmi dôležité. Súčasťou grafického návrhu je aj špecifikácia našich výrobkov a výpočet množstva potrebný k realizácii.

Pre vytvorenie návrhu je potrebné nám dodať nasledovné podklady:


- pôdorys, náčrt domu, objektu s rozmermi,
- zakreslené vstupy do domu, garáže, na terasu a pod.,
- informácie o farbe fasády, strechy, sokla a pod.,
- prípadne zopár fotografií z okolia domu, objektu,
- a na záver vašu predstavu realizácie.



Dizajn a rôznorodosť

Varianty povrchov


Povrchy našich dlažieb sú dodatočne zušľachťované aplikáciou rôznych spôsobov opracovania "surových" produktov. Výsledkom je dlažba s individuálnym vzhľadom. Funkčnosť dlažby však zostáva plne zachovaná. Tu je ukážka spôsobov úpravy povrchov používaných pri výrobkoch Semmelrock. Pri každom povrchu vidíte aj zväčšený ilustračný obrázok.



Textúrovaný povrch

Medzinárodne patentovaná výrobná technika vytvára na povrchu prírodzene pôsobiacu textúru, vďaka čomu vyzerá každá dlažba alebo platňa jedinečne. Ostré hrany Umbriana sú súčasťou jeho osobitého vyžarovania a pripomínajú rezaný prírodný kameň.



Umbriano



Colorflow povrch

Vďaka jemne doladenej kompozícii viacerých farieb sa dosiahne nuansujúci povrch s osobitým tieňovaním. Súhra jemne ladených farebných kompozícií vytvára na expresívnom povrchu výrazný nádych.


Asti Colori
Asti kombi
Citytop Grande



Colormix povrch

Zmes viacerých medzi sebou namiešaných farieb vytvára na každej dlažobnej kocke živú a harmonickú hru farieb. S takýmto povrchom plocha nikdy nevyzerá nudne.


Appia antica, ARTE staromestská dlažba, Nova 7
Rettango kombi, Rivago plotový systém, Senso Grande
Suprema, Toscana, Záhradná platňa Elegant



Otľkaný povrch

Jednotlivé dlažbové kocky sú navzájom otľkané v špeciálnych bubnoch. Tým sa docieli povrch s otľčenými nepravidelne lámanými hranami, ktoré navodzujú rustikálny dojem.



Castello antico
Castello plotový systém
Gramini



Betónový povrch

Tento povrch je tvorený nášľapnou vrstvou z kremičitého piesku, resp. z pohľadového betónu. Je k dispozícii v niekoľkých farbách a farebných odtieňoch. Betónový povrch bez dodatočného spracovania vyzerá jednoducho a elegantne.

Asti EKO, Asti Natura, Behaton, CityTop, Citytop Smart
EKODrain, EKOGreen, Miniflor, Nardo, Rettango kombi
Rivago plotový systém, Randflor, Svahová tvárnica
Senso Grande, Záhradná platňa, Zatravniovacia dlažba



AirPave porcelánové platne

AirPave porcelánové platne sú dostupné v rôznych variantoch povrchov. Od štruktúrovaného cez melírovaný povrch, až po povrch so vzhľadom dreva.


Panama
Monaro
Casona
Selva



Pieskovaný povrch

Povrch je jemne zdrsnený a nadobudne jemnú štruktúru a hodvábnu matný vzhľad.


CARATfinezza



Povrch so štruktúrou dreva

Pomocou použitia špeciálnej výrobnnej metódy liateho betónu pôsobí tento povrch s textúrou prírodného dreva pozoruhodne realisticky. Dlhodobá alternatíva dreva.


Bradstone podvalová platňa
Bradstone Stonewood
Nordic Maritime, Sven



Štruktúrovaný povrch

Štruktúrované povrchy sú replikou prírodných kameňov. Jemná štruktúra, zvetrané hrany a úmyselne vytvorené výškové rozdiely prispievajú k prirodzenému vzhľadu.


ARTE staromestská dlažba, Bradstone Argento múr
Bellamonte múr, Bradstone Lias, Bradstone Madoc múr
Bradstone Mountain Block múr, Bradstone Milldale
Bradstone Cobble, Bradstone Old Town, Bradstone Traverso
Lusso Tivoli, Lusso Vulcano, Style, Suprema, Toscana



Vymývaný povrch

Tento povrch je tvorený jemným kamenivom, ktoré zvýrazňuje pôvodnú "prírodnosť". Tento povrch sa vyznačuje intenzívnym leskom.

Corona Brillant
La Linia
Naturo
Pastella
Picola



Tehlový povrch

Prírodný povrch vo vysokohodnotných, extra vypálených tónoch v nasledovných prevedeniach: hladký, drsný a antik.

Penter Rot
Penter Dresden
Penter Titan
Penter Schwarzbraun

Kvalita vďaka inováciám

Naše výrobky označujeme nasledovnými symbolmi:

Semmelrock Protect® Plus



Povrchová ochrana Semmelrock Protect Plus umožňuje ľahšiu údržbu pri znečistení a poskytuje ochranu voči poveternostným vplyvom.

Semmelrock Protect®



Semmelrock Protect® je ideálna základná ochrana pre betónovú dlažbu, ktorá chráni jej povrch voči bežným vplyvom prostredia. Výrobky sú počas výrobného procesu predom naimpregnované. Táto základná impregnácia sa postará o to, že dlažba je menej náchylná na znečistenie. Okrem každoročného pravidelného čistenia by sa mala impregnácia, tak isto ako impregnácia textilu, obnoviť každé 2-3 roky.

Ekologická dlažba



Ekologická dlažba umožňuje pomocou širokých škár vrátiť cennú dažďovú a povrchovú vodu do prirodzeného obehu.

Semmelrock Concept - jeden dizajn, veľa možností.



Semmelrock ponúka riešenia, vďaka ktorým môžete kombinovať dlažby, platne, múry, obrubníky, schody z jednej série. Tým, že povrchy produktov z týchto sérií sú rovnaké, sa dosiahne ucelený vzhľad plochy.

Systém Einstein®



Patentovaný zámkový systém od firmy Semmelrock ponúka optimálne zaplnenie škár prostredníctvom špeciálnych výstupkov na okrajoch dlažbových kociek bez toho, aby prišlo k výraznejšiemu kontaktu medzi jednotlivými kockami. Bližšie informácie na strane 23.

Rovnaký povrch



V sériách s týmto označením sú rôzne výrobky s rovnakým povrchom.

Kombiforma



Kombiforma je pokládková vrstva, ktorá sa skladá z definovaného počtu určitých formátov. Umožňuje jednoduchú a variabilnú pokládku a zabezpečuje jednotný povrch pri rôznych formátoch.

Kvalita Semmelrock



Výrobok vyhotovený a pravidelne skúšaný podľa požiadaviek normy STN EN 1338, STN EN 1339, STN EN 1340, STN EN 771-3 a STN EN 13198, STN EN 1344 a STN EN 15435.

Odolnosť voči mrazu a soľnému roztoku



Výrobok mrazuvzdorný a odolný voči posypovým soľam.

Odolnosť voči mrazu



Výrobok je mrazuvzdorný, ale nie je odolný voči posypovým soľam.

Vnúťorná hydrofobizácia



Produkt s hydrofóbne upravenou betónovou štruktúrou (zredukovaná nasiakavosť, eliminácia tvorby výkvetov).

Povrchové zušľachtenie



Produkt s opticky zušľachteným povrchom (kartáčovaný, otlákaný, vymývaný, textúrovaný, pieskovaný, štruktúrovaný).

Kritériá CE



Produkt označený symbolom CE je pravidelne skúšaný štátnymi akreditovanými skúšobnými ústavmi podľa noriem STN EN 1338, STN EN 1339, STN EN 1340, STN EN 771-3, STN EN 1344, STN EN 15435 a STN EN 14411.



Penter Dresden, antracitovo-hnedá.



Dizajn v harmónii s prírodou. Dovolenková atmosféra vo vlastnej záhrade.

Trvácna krása

Farby Penter tehlovej dlažby vznikajú na základe pálenia prírodnej hliny. Preto sú na rozdiel od glazúrovaných kachličiek stálofarebné. Pritom sa vyznačujú svojou neobmedzenou životnosťou a odolnosťou voči poveternostným podmienkam. Penter tehlová dlažba sprostredkúva leto, slnko a stredozemnú atmosféru – aj vo vašej záhrade!

Hra farieb prírody

Každá Penter tehlová dlažba vypálená z hliny má charakter, ktorý dozrieva s vekom. Čím je staršia, tým je krajšia. Penter tehlové dlažby sú individuálne ako ľudia, ktorí s nimi vytvárajú individuálne plochy s výnimočným charakterom. Či moderné alebo tradičné, či v teplých červených alebo v pestrých odtieňoch, s hladkým alebo štruktúrovaným povrchom – dávajú vám možnosť pre vlastné nápady a želania.

Všetky výhody na prvý pohľad:

- prírodný povrch vo vysokohodnotných, extra vypálených tónoch,
- trvalé, krásne, stálofarebné a svetlostále prírodné farby,
- extrémne odolné voči mrazu, znečisteniu, poveternostným podmienkam,
- protišmykové a oderuvzdorné,
- jednoduchá pokládka,
- ideálne pre náročné stvárnenie plôch vďaka veľkému výberu a kreatívnym možnostiam pokládky,
- nadčasový doplnok pre stvárnenie plôch a architektúru.

Výhody dlažieb Penter 77

PENTER sortiment 77



Penter Rot, červená.




Penter Rot, červená.



Penter Dresden, antracitovo-hnědá.


Sortiment pre stvárnenie záhrady so zvláštnou atmosférou

Penter Rot
20 x 10 x 5,2 cm



červená

Penter Schwarzbraun
20 x 10 x 5,2 cm




čierno-hnedá


Zobrazené farby a povrchy sa môžu od prírodných farieb odlišovať. Kvôli použitým prírodným materiálom sa môžu vyskytovať farebné odchýlky vo viacerých paletách!

Vzory pokládok


Behúňová väzba



Parketová väzba



Lakťová väzba



Vzor rybia kosť



Penter Titan, hnedo-antracitová.



Umbriano sivo-biela so škárovacím pieskom antracit 0-2 mm.



Doplňky

Ponúkame vám sofistikované a kreatívne riešenia na skrášlenie vašich vonkajších priestorov. Tieto nápady zahŕňajú praktické riešenia, napríklad pre pokládku schodov alebo palety rôznych doplnkov, ktoré si môžete umiestniť do vášho exteriéru. Naše čistiace výrobky vám pomôžu udržať dlhodobo povrch jednotlivých produktov v pôvodnom stave.

Náš tip: Dôležité informácie o produktoch a zaujímavé fakty o našich betónových produktoch a informácie o škárovacích materiáloch a tipoch na údržbu a čistenie začínajú v našom katalógu na strane 178.

Ochrana a starostlivosť	172-173
Schodisková krycia lišta	174
Steinfix NOVINKA	174
Solárne svetlá	175
Dekoračný štrk	175
Doplňkový sortiment	176
Stones ECO	177

OCHRANA A STAROSTLIVOSŤ

Viac v našej brožúre
Sprievodca čistením
a starostlivosťou



Ako vonkajší obytný priestor je vaša dláždená plocha vystavená poveternostným vplyvom a prírodným znečisteniam rovnako aj typickým škvrnám od mastnoty alebo rozliateho vína pri grilovaní.

Niektoré škvrny časom zmiznú vďaka poveternostným vplyvom, ale pokiaľ vám záleží na čistom povrchu, budete sa musieť o ňu starať. Všeobecne všetky škvrny by mali byť z povrchu odstránené v najskoršom možnom čase. Naša ponuka prípravkov pre čistenie a starostlivosť vám pomôže udržať vašu plochu čistú a krásnu – aby ste si ju mohli užívať dlhý čas.



Finalit č. 1 Intenzívny čistiaci prostriedok (čistič a neutralizátor)

Dôkladné čistenie chýlostivých povrchov. Alkalický čistiaci a neutralizačný prostriedok. Odstraňuje mastnoty, oleje, krv, znečistenie v škárach, plesne, gumové ryhy, mlieko, víno, kávu, marmeládu a pod. Nutné vykonať skúšku na menej viditeľných miestach! Obsah: 1 liter.

- Použitie ako odstraňovač škvŕn: riedenie 1:5, výdatnosť až do max. 20 m².
- Používa sa ako základný čistiaci prostriedok: riedenie 1:10, výdatnosť do max. 40 m².
- Použitie ako neutralizátor: riedenie 1:20, výdatnosť do max. 80 m².



Finalit č. 4 Odstraňovač žltých škvŕn (špeciálny čistič)

Špeciálny čistiaci prostriedok, vhodný pre odstraňovanie organických škvŕn, ako sú bobule, listie, tráva, ovocné kyseliny, ovocné šťavy, drevo, čaj, káva, cigarety. Nutné vykonať skúšku na menej viditeľných miestach! Obsah: 1 liter.

- Odstraňovač žltých škvŕn: riedenie 1:5, výdatnosť až do max. 20 m².



Finalit č. 8 Odstraňovač hrdze

Veľmi silný, kyslý základný čistiaci prostriedok. Odstraňuje hrdzu (vrátane konverzie hrdze: bez hrdzavenia!), patinu (napr. z medi), škvrny z umelých hnojív, škvrny z kryštálovej vody. Nie je vhodný pre mäkké povrchy. Tento produkt je kyslý, takže plochy po ošetrení nezabudnite neutralizovať pomocou Finalitu č.1. Obsah 1 liter.

- Veľmi silný, kyslý základný čistiaci prostriedok (hodnota pH: <1).
- Zriedte vodou až do 1:5.
- 1 L je dostatočný až do 20 m², v závislosti od stupňa znečistenia.



Finalit č. 9 Odstraňovač vápenatého a cementového povlaku (čistič)

Slúži na odstraňovanie nánosov vápenatých a cementových zvyškov z betónových povrchov. Nutné vykonať skúšku na menej viditeľných miestach! Obsah: 1 liter.

- Základný čistiaci prostriedok: riedenie 1:10, výdatnosť až do max. 40 m².
- Odstraňovač vápenatého a cementového povlaku (čistič): riedenie 1:20, výdatnosť až do max. 80 m².



Finalit č. 10 Odstraňovač rias a machu

Kyslý špeciálny čistiaci prostriedok, vysoko účinne odstraňuje fungicídne a bakteriálne látky (ako sú riasy, mach, plesne a zeleň, močové škvrny). Nie je vhodný pre mäkké povrchy. Biocídne výrobky používajte opatrne - pred použitím si vždy prečítajte informácie o produkte! Obsah 1 liter.

- Kyslé špeciálne čistiace prostriedky, pH: 2.
- Riedenie 1:5, výdatnosť až do max. 20 m².
- Výborné dezinfekčné vlastnosti.



Finalit č. 11 Odstraňovač voskov a tukov

Odstraňuje škvrny od tuku, oleja, vosku, mastné okraje od silikónových škár a na voskové škvrny. Obsah: 1 kg.

- používať neriedený.
- 1 kg stačí až na 5 m², v závislosti od stupňa znečistenia.



Finalit č. 21S Plnič pórov (základná ochrana a penetrácia pred impregnáciou)

Pomocník pri škárovaní (čistá práca, kratšia doba realizácie). Eliminácia prieniku vlhkosti a nečistôt. Uľahčuje čistenie silne savých a poréznych materiálov. Obsah: 1 liter.

Následná impregnácia Finality č. 22, alebo Finality č. 25 je odporúčané. Plnič pórov je vodou riediteľný od 1:1 až do 1:3. Nikdy ju nepoužívajte čisté, bez riedenia. Výdatnosť 1L až na 50 m², podľa pomeru zriedenia a nasiakavosti čistenej plochy.

- Pórovitý povrch riedená 1:1 (pre vysoko absorpčné materiály, ako sú betónové tvárnice, tehly, cotto, ...) výdatnosť až do max. 20 m².
- Pórovitý povrch riedená 1:2 (pre bežné absorpčné materiály, ako je prírodný kameň), výdatnosť do max. 30 m².



Finalit č. 22 Ochranná impregnácia (ochrana na báze rozpúšťadiel)

Ochranná impregnácia odpudzujúca špinu, vodu a olej. Bezfarebná impregnácia pre udržanie hodnoty a kvality materiálu. Odolná voči UV žiareniu, soli, posypovej soli, dažďu, poveternostným vplyvom, nečistotám a škvrnám. Obsah: 1 liter.

- Ochranná impregnácia po predbežnej úprave s Finalt č. 21S (pre absorpčné materiály): výdatnosť do max. 30 m².
- Ochranná impregnácia bez predbežnej úpravy (s absorpčné materiály): výdatnosť až do max. 15 m².
- Ochranná impregnácia v nízkoabsorpčných materiáloch (napr. Leštené mramory, porcelánové kameniny): výdatnosť až do max. 100 m².



Finalit č. 25 Prémiová impregnačná ochrana s protišmykovým efektom

Ochranná impregnácia voči špine, vode a olejom s miernym protišmykovým efektom a efektom prehĺbenia farby. Odolná voči UV žiareniu, soli, posypovým soliam, prudkému dažďu, poveternostným vplyvom, nečistotám a škvrnám. Impregnácia sa má používať úhľadne. Obsah 1 liter.

- Špičková ochrana Impregnácia po predbežnej úprave s konečnou náplňou č. 21S (pre absorpčné materiály): čistý, výdatnosť až do max. 30 m².
- Impregnácia najvyššej ochrany bez predbežnej úpravy (s absorpčnými materiálmi): čistý, výdatnosť až do max. 15 m².
- Impregnácia najvyššej ochrany pre materiály s nízkou savosťou (napr. Leštené mramory, porcelánové kameniny): čistý, výdatnosť až do max. 100 m².



Objavte brožúru Sprievodca čistením a starostlivosťou:

- odporúčania týkajúce sa čistenia mnohých typov škvŕn,
- dôležité rady a postupy čistenia a ochrany dlažieb a platin,
- aplikačné a bezpečnostné pokyny, užitočné tipy a triky.

SCHODISKOVÁ KRYCIA LIŠTA

Elegantné riešenie pre elegantný dizajn schodísk a schodov. Schodisková krycia lišta z nehrdzavejúceho hliníka zakryje a ochráni zároveň pohľadovú hranu platní a dlažieb. Ryhovaná štruktúra zabraňuje poškodeniu na mokrých alebo vlhkých schodoch. Vďaka integrovanému odkvapovému nosu môže dažďová voda ľahko odtekať.

Charakteristika:

- zakrytie pohľadovej hrany platní a dlažieb
- dobrá pochôdzna plocha vďaka ryhovanej štruktúre
- integrovaný odkvapový nos
- jednoduchá inštalácia
- je určená pre produkty do max. výšky 5cm

Kombinovateľná s:

Umbriano platne	strana 80-81
CARATfinezza platne	strana 82-83
La Linia platne	strana 84-85
Pastella platne	strana 86-87
Corona Brillant platne	strana 88-89
Lusso Vulcano platne	strana 92-93
Lusso Tivoli platne	strana 94-95
Asti Colori platna	strana 112-113
Asti Natura platne	strana 114-115
Záhradná platňa	strana 118

Formát:



120 x 2,6 x 5,6 cm
Farba: strieborná



Schodisková krycia lišta, strieborná.

STEINFIX - neviditeľný obrubník

NOVINKA

Elegantný a šikový plastový obrubník umožňuje efektívne a trvalé rozdelenie plôch v záhrade. Je pevný a pripravený k okamžitému použitiu. Slúži na tvarovanie okrajov dlažby a platní a povrchov rôzneho typu, ako sú trávniky, štrk, piesok, kôra. Výhodou je, že okraje trávniku ostávajú zelené.


Charakteristika:

- tvarovateľný podľa potreby
- jednoduché kotvenie pomocou klincov, ktoré nie sú súčasťou produktov
- ponúkaný aj variant s plastovou mriežkou
- 100% recyklované PVC
- dolný voči poveternostným vplyvom

Formát:

Dĺžka: 2 m

Faba: strieborná



Steinfix neviditeľný obrubník.

DOPLNKY

DEKORAČNÝ ŠTRK

Viac nápadov a inšpirácií
nájdete v našej brožúre
Bradstone nápady



Dekoračný štrk s frakciou kameniva 25-40 mm je dostupný v bielej a sivej farbe. Je zdraviu nezávadný a vhodný na dotvorenie priestorov záhrady či ako doplnok k našim dlažbám a platniam. Dekoračný štrk sa čoraz viac teší obľube vďaka svojej bezúdržbovosti a má široké využitie pre skrášlenie okolia vášho domu.

Použitie:

- materiál pre záhradné jazierka a fontány
- drenáž okolo domu
- dekorácie okolo domu a záhrady
- pokrytie priestorov okolo stromov a kvetinových záhonov
- do japonských záhrad
- výstavba skaliek
- lepší zvod dažďovej vody
- jednoduchá realizácia

Formáty:




biela



sivá

Frakcie:
25-40 mm



Dekoračný štrk.




Dekoračný štrk.


SOLÁRNE SVETLÁ

Či v záhrade, na chodníkoch okolo domu alebo na vjazde do garáže domu - solárne svetlá sa postarajú o príjemnú atmosféru a zároveň ukazujú cestu v tme. Vďaka inteligentnému solárnemu článku sa cez deň akumuluje energia, a preto je to čisté a jednoduché svetelné riešenie úplne bez káblov, elektrickej energie alebo nákladov na údržbu.


Formáty:



Veľké:
20 x 20 x 4,7 cm
Farba: biela




Malé:
9,6 x 9,6 x 4,3 cm
Farba: biela




Solárne svetlá.

DOPLNKOVÝ SORTIMENT



svetlosivá



antracit

Piesok na škárovanie 0-2 mm
Pre šírku škáry 3-5 mm
Balenie: 25 kg/vrece
Farby: svetlosivá, antracit



Kremičitý piesok na škárovanie 0,3-0,8 mm
Pre šírku škáry 3-5 mm
Balenie: 25 kg/vrece
Farba: prírodná

Kremičitý piesok na škárovanie 1,0-3,1 mm
Pre šírku škáry 5-10 mm
Balenie: 25 kg/vrece
Farba: prírodná



Rompox - Profi Easy škárovacia hmota
Jednokomponentná syntetická nepružná hmota vhodná pre premytý, sušený kremičitý piesok zbavený prachu (frakcia približne 0,3-0,8 mm) na prípravu škárovacej hmoty. Vhodná pre škárovanie šírky škár viac ako 5 mm. Oblasť použitia – pochôdzne plochy. Prípravok je možné použiť iba v kombinácii s pieskom na škárovanie.




Drvené kamenivo
Materiál vhodný pre ukladacie lôžko pod betónové dlažby a platne
Vlhkosť kameniva: 4-8 mm
Balenie: 600 kg/vrece
Spotreba: cca 9 m² pre hrúbku 4 cm /v nezhutnenom stave
Farba: prírodná

Pevné a výškovo nastaviteľné terčíky pre platne



Dištančný kríž pre platne
15/4 mm
šírka škáry 4 mm



Terčik pre platne
plastový terčik 10/10/1 cm
šírka škáry 4 mm



Gumový terč 8 mm



Gumová podložka 3 mm
Povinné príslušenstvo SB-1 až SB-4



Výškovo nastaviteľná podložka
SB-1 - nastaviteľná výška 27-35 mm



SB-2 - nastaviteľná výška 35-50 mm



SB-3 - nastaviteľná výška 50-80 mm



SB-4 - nastaviteľná výška 70-120 mm

STONES ECO

Ekologická a samoopravná. Minerálna škárovacia hmota Stones Eco je vodopriepustná a súčasne zamedzuje prerastaniu buriny. Ak sa v škárach vytvoria mikrotrhliny, dážď a prirodzená vlhkosť opätovne aktivujú jedinečnú spojovaciu zložku SOLID GREEN BINDER® a dôjde k ich uzatvoreniu. Okrem toho chráni škáry voči prerastaniu vegetácie tým, že zvyšuje pH hodnotu škárovacej hmoty.

Charakteristika:

- ekologická a šetrná k životnému prostrediu
- vodopriepustná a samoopravná
- ľahké použitie
- zamedzuje prerastaniu buriny
- využíva inovatívne spojivo SOLID GREEN BINDER® eco-institut label
- škárovacia hmota Stones Eco bola testovaná a certifikovaná na zdravotnú nezávadnosť a šetrnosť k životnému prostrediu

Farby:



svetlosivá



antracit




přírodní



Škárovacia hmota Stones Eco

Balenie: vrece

Hmotnosť: 25 kg



Funkčnosť a dizajn

Aj škára umocní celkový dojem

Ako na nás plocha pôsobí, určuje nielen farebné prevedenie, ale i výber formátov a tvar hrany dlažby a platní. Škárý majú mnoho funkcií, ktoré sú určujúce pre dlhodobú životnosť plochy. Voľba správneho škárovacieho piesku je preto rovnako dôležitá ako profesionálna pokládka a údržba. Farba škárovacieho piesku umocní celkový dojem položenej plochy. Kontrastné farby vyzdvihnú jednotlivé formáty, decentné farby sa stiahnu opticky do pozadia a zaisťujú vzhľad jednotnej plochy.



1 Umbriano sivo-biela so škárovacím pieskom svetlosivá 0-2 mm

2 Umbriano sivo-biela so škárovacím pieskom antracit 0-2 mm


3 Senso Grande tmavo-sivá so škárovacím pieskom svetlosivá 0-2 mm

4 Senso Grande tmavo-sivá so škárovacím pieskom antracit 0-2 mm




Škárovací piesok

fr. 0,3 - 0,8 mm




prírodná

fr. 0 - 2 mm




svetlosivá

fr. 0 - 2 mm



antracit

fr. 1 - 3,1 mm




prírodná

Škárovacia hmota Stones Eco


Pre šírku škáry: 1 - 20 mm



prírodná



svetlosivá



antracit

Kontakty


Semmelrock Stein+Design Dlažby
s.r.o. Trnavská cesta 3728
926 01 Sered'
GPS: 48°17'2.7"N , 14°43'4.3"E

Prevádzková doba odbytu pre nakládku
tovaru v pracovné dni:
marec - október: 7:00 - 17:00 hod.
november - február: 7:00 - 16:00 hod.

Poradenstvo poskytované na vzorkovej
záhrade v Seredi počas pracovných
dní od 8:00 do 16:00 hod.



Vzorková záhrada je otvorená nepretržite po celý rok, 24 hodín denne.



Sered'

GPS: 48°17'2.7"N , 14°43'4.3"E



Semmelrock
stein+design®

Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o.
Trnavská cesta 3728, 926 01 Sered'

we are wienerberger