


## CASTELLO - plotový systém, otlkaný


### CASTELLO - plotový systém, otlkaný

Technický náčrt - skladobné rozmery (mm)




**Základný prvok**

Formát: 40 x 20 x 14 cm  
 Hmotnosť: 23,5 kg/ks  
 Farby: oker, hnedá melírovaná  
 Spotreba: 17,9 ks/m<sup>2</sup>  
 2,5 ks/bm




**Krycia platňa pre stĺpik**

Formát: 23 x 25 x 8 cm  
 Spotreba: 2 ks na stĺp 40 x 20 cm  
 4 ks na stĺp 40 x 40 cm  
 Hmotnosť 10,7 kg/ks  
 Farby: oker, hnedá melírovaná




**Polovičný prvok**

Formát: 20 x 20 x 14 cm  
 Hmotnosť: 11,7 kg/ks  
 Farby: oker, hnedá melírovaná  
 Spotreba: 35,8 ks/m<sup>2</sup>  
 5 ks/bm




**Krycia platňa pre múr**

Formát: 33 x 25 x 8 cm  
 Hmotnosť: 15,4 kg/ks  
 Farby: oker, hnedá melírovaná  
 Spotreba: 3 ks/bm




Uvádzané množstvá dlažby pre kladacské vzory obsahujú doporučený podiel škár na položenej ploche. Tieto doporučené spotreby dlažby sú prekontrolované primeraným spôsobom, pričom sa jedná o nezáväznú údaje, za ktoré neručíme.

## CASTELLO - plotový systém, otlkaný



Uvádzané množstvá dlažby pre kladacské vzory obsahujú doporučený podiel skár na položenej ploche. Tieto doporučené spotreby dlažby sú prekontrolované primeraným spôsobom, pričom sa jedná o nezáväznú údaje, za ktoré neručíme.

## CASTELLO - plotový systém, otlkaný



Výška steny	Šírka základu	Výška základu	Oceľová výstuž pre stenu
do 1,26 m	0,40 m	0,15 m	ocelová výstuž ø 8 rebrovaná, výstuž pre každú jednu tvarovku po 40 cm
1,40 m	0,40 m	0,15 m	
1,54 m	0,45 m	0,20 m	
1,68 m	0,50 m	0,20 m	
1,82 m	0,55 m	0,20 m	
1,96 m	0,55 m	0,20 m	
2,10 m	0,60 m	0,20 m	
2,24 m	0,60 m	0,30 m	
2,38 m	0,60 m	0,30 m	
2,52 m	0,65 m	0,30 m	
2,66 m	0,70 m	0,30 m	
2,80 m	0,70 m	0,30 m	

Uvádzané množstvá dlažby pre kladacské vzory obsahujú doporučený podiel škár na položenej ploche. Tieto doporučené spotreby dlažby sú prekontrolované primeraným spôsobom, pričom sa jedná o nezáväznú údaje, za ktoré neručíme.